



Către: DI Ion APOSTOL

Viceministru al Mediului

DI Octavian CALMÎC

Viceprim-ministru

Ministerul Economiei

DI Tudor COPACI

Director General

Agenția Națională pentru

Reglementare în Energetică a Republicii Moldova

Dna Veronica HERȚA

Director General

S.A. „Apă-Canal Chișinău”

Nr. 59 din 6 iulie 2017

Ref.: (i) Tarifele pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, conform Legii nr. 303/2013,

(ii) Plata pentru deversările de poluanți, potrivit Legii nr. 1540/1998

Stimate dle Viceministru,

În primăvara anului curent, S.A. „Apa-Canal Chișinău” a anunțat despre rezilierea unilaterală a contractelor de recepționare și preepurare a apelor uzate cu concentrații majorate de poluanți, încheiate cu agenții economici, propunând o nouă metodologie de calcul a tarifelor pentru serviciul de evacuare a apelor reziduale în sistemul de canalizare¹.

Pe lângă criticile societății civile referitoare la lipsa de previzibilitate în adoptarea acestei decizii și neacordarea unei perioade de tranziție, evenimentele au accentuat necesitatea de a perfecționa cadrul de reglementare în domeniu.

REZUMAT EXECUTIV

Prezenta scrisoare are scopul de a analiza sistemic obligațiile agenților economici, care apar atât față de operatorul serviciului de canalizare, cât și față de bugetul de stat, pentru deversarea apelor reziduale.

În sumarul analizei efectuate, sunt propuse următoarele acțiuni de amendare a legislației:

1. **Excluderea dublării dintre tariful diferențiat achitat operatorului pentru evacuarea și epurarea apelor, pe de o parte, și plata pentru deversările în sistemul public de canalizare, achitată în bugetul de stat, pe de altă parte.** Această recomandare face necesară modificarea Legii nr. 1540 din 25.02.1998, privind plata pentru poluarea mediului.
2. **Aplicarea unei metode previzibile de calcul a tarifelor diferențiate** pentru epurarea apelor uzate prin:

¹ Ordinul SA „Apă-Canal Chișinău” nr. 20 din 17 martie 2017, cu privire la calcularea plăților pentru apele deversate de către agenții economici în sistemul public de canalizare, a fost menționat în cadrul ședinței publice de la SA „Apă-Canal Chișinău” din 09.06.2017, însă nu este publicat.



- (i) Reîncheierea contractelor privind recepționarea și preepurarea apelor uzate cu concentrații majorate de poluanți, or, art. 22 alin. (18) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 impune stabilirea prin contract a tarifului diferențiat, care se calculează proporțional cu indicii depășirii normativelor de concentrații admisibile. În absența clauzelor contractuale, legislația obligă la aplicarea modalității stabilite prin Legea nr. 1540/1998;
- (ii) Descrierea la nivel de act normativ a procedurii și periodicității de prelevare și analiză a probelor apei reziduale de la agenți economici, în scopul stabilirii coeficientului de depășire a concentrațiilor admisibile de poluanți, cu precizarea indicatorilor verificați în funcție de industrie. Este de menționat că ordinele interne ale SA „Apa-Canal Chișinău” nu sunt opozabile terților;
- (iii) Revizuirea normativelor de concentrații maxime admisibile, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013, prin care a fost aprobat Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisari pentru localitățile urbane și rurale.

CADRUL JURIDIC

Evacuarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare se efectuează în baza contractelor de furnizare a serviciului public de canalizare și a autorizațiilor de deversare, eliberate de operatorii care administrează sistemele de canalizare și exercită controlul calității apelor recepționate².

În conformitate cu art. 22 alin. (17) din Legea nr. 303 din 13.12.2013, *privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare*, la deversarea de către agenții economici a apelor uzate în sistemul de canalizare al localității, ale căror volum și nivel de poluare nu depășesc normativele aprobate în modul stabilit de legislația în vigoare, se aplică tarifele în vigoare pentru serviciul de evacuare a apelor uzate.

Pe de altă parte, în cazul în care volumul substanțelor în suspensie, consumul biochimic de oxigen, precum și alți indicatori depășesc normativele aprobate, **„se aplică tarife diferențiate, calculate proporțional cu indicii normativelor indicate, conform condițiilor contractuale, iar în lipsa acestor clauze în contractul obligatoriu – conform modalității stabilite prin Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998, privind plata pentru poluarea mediului și prin alte acte legislative în vigoare”**, potrivit art. 22 alin. (18) din Legea nr. 303 din 13.12.2013.

Deci, conform prevederilor citate, se disting trei metode tarifare alternative:

1. **Dacă apele uzate nu depășesc normativele de poluare aprobate** – sunt aplicate tarifele în vigoare pentru serviciul de evacuare a apelor uzate;
2. **Dacă normativele de poluare sunt depășite, se aplică una dintre următoarele metode:**
 - 2.1. tarife diferențiate calculate conform condițiilor contractuale;
 - 2.2. în lipsa clauzelor contractuale – tariful se determină conform modalității stabilite prin Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998.

În continuare, se prezintă analiza regimului juridic al acestor metode tarifare:

1. Cu privire la tarifele în vigoare pentru serviciul de evacuare a apelor uzate

În baza art. 35 alin. (2) din Legea nr. 303/2013, tariful pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate se calculează în conformitate cu *Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de epurare a apelor uzate*, elaborată și aprobată

² Regimul autorizațiilor de racordare și/sau deversare, precum și a contractului de furnizare a serviciului de canalizare este reglementat, în particular, prin art. 22 alin. (5) și alin. (11), art. 31 din Legea nr. 303 din 13.12.2013, *privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare*.



de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). **Metodologia în vigoare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație ANRE nr. 741 din 18 decembrie 2014.**

Potrivit art. 35 alin. (5) din aceeași lege, tariful pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate se determină anual de către operator în conformitate cu metodologia aprobată, ulterior se prezintă ANRE pentru avizare, iar consiliului local – pentru aprobare. Totodată, în conformitate cu art. 35 alin. (13) din Legea nr. 303/2013, *„tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate prestate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș și care activează în condițiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare internaționale, ratificate sau aprobate de Parlament, Guvern sau de consiliile locale, se aprobă de către Agenție în modul stabilit”*.

Prin Hotărârea ANRE privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate prestat de SA „Apă-Canal Chișinău”, nr. 203/2017 din 19 mai 2017³, publicată în Monitorul Oficial nr. 162-170 din 26 mai 2017, tariful pentru serviciul public de canalizare și de epurare a apelor uzate prestat a fost majorat până la 2,04 lei/m³ pentru consumatorii casnici și 11,17 lei/m³ pentru consumatorii non-casnici, în baza solicitării⁴ și Notei informative prezentate de SA „Apă-Canal Chișinău”⁵.

2.1. Cu privire la tarifele diferențiate stabilite conform condițiilor contractuale

Agenții economici care evacuează ape uzate cu depășirea normativelor stabilite de substanțe în suspensii, consum biochimic de oxigen și alți indicatori, achită serviciile de canalizare după un tarif diferențiat per m³, calculat proporțional depășirii indicilor de poluare.

Precum s-a notat mai sus, art. 22 alin. (18) din Legea nr. 303 din 13.12.2013 permite stabilirea contractuală a acestui tarif diferențiat.

Până la rezilierea unilaterală a contractelor din primăvara anului 2017, agenții economici încheiau cu SA „Apă-Canal Chișinău” **contracte privind recepționarea și preepurarea apelor uzate cu concentrații majorate de poluanți**. În baza acestor contracte, SA „Apă-Canal Chișinău” își asuma obligația de a recepționa și epura apele uzate deversate de client cu concentrații majorate ale poluanților (i.e. ale căror indici depășesc concentrațiile maxim admisibile ale substanțelor poluante).

Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/4 din 25 martie 2008, cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Chișinău, conține secțiunea 6.3 „Contractele privind recepționarea și epurarea apelor uzate cu concentrațiile majorate de poluanți”, care pot fi încheiate numai în cazul în care stația de epurare dispune de rezervele necesare pentru a efectua epurarea apelor uzate, **cu asigurarea respectării condițiilor de calitate stabilite pentru evacuarea apelor uzate epurate în emisar**.

Prin aceste contracte, operatorul își asumă obligația de a preleva și efectua analize de laborator asupra probelelor apelor uzate evacuate de agentul economic, iar în rezultatul analizelor, în funcție de nivelul

³ <http://www.anre.md/ro/content/anre-actualizat-tarifele-pentru-serviciul-public-de-alimentare-cu-ap%C4%83-de-canalizare-%C8%99i>

⁴ <http://www.anre.md/files/Acte%20Normative/cons%20publice/apa%20canal%2015.05/Solicit.%20tarif%20%26%20diferen%C8%9B.%202017%20AC%20Chi%C8%99in%C4%83u%2C%20cu%20anexe%2C%2010.05.2017.pdf>

⁵ <http://www.anre.md/files/Acte%20Normative/cons%20publice/apa%20canal%2015.05/Nota%20tarif%20ACChisinau%20site.pdf>



depășirii normativelor pentru concentrațiile de poluanți, întreprinderii îi este atribuit un coeficient de multiplicitate aplicat tarifului de bază.

2.2 Cu privire la modalitatea de calcul a tarifului stabilită prin Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998

Potrivit art. 22 alin. (18) din Legea nr. 303 din 13.12.2013, în lipsa clauzelor contractuale, tariful pentru evacuarea apelor uzate se determină „conform modalității stabilite prin Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998”.

(a) Corelația dintre obligațiile contractuale față de SA „Apă-Canal Chișinău” pentru evacuarea apelor uzate și plata pentru deversările de poluanți, achitată în bugetul de stat

Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998, la care face trimitere Legea nr. 303/2013, reglementează plata pentru deversările de poluanți cu ape reziduale în obiective acvatice sau în sisteme de canalizare ale localităților.

Este de precizat că, în acest caz, conform Instrucțiunii Ministerului Mediului privind calculul plății pentru poluarea mediului în Republica Moldova din 17.04.2000, **„plata pentru deversarea poluanților nu eliberează consumatorii de apă de la plata serviciilor pe tarifele diferențiate și de la sancțiuni economice și compensarea pagubelor aduse întreprinderilor ce exploatează stațiile de epurare, în cazurile încălcării regulilor de recepționare a apelor uzate de producție în sistemul de canalizare a localităților”.**

Deci, agentul economic achită concomitent un tarif majorat pentru epurarea apelor proporțional depășirii concentrațiilor admisibile de poluanți, precum și o plată pentru poluare, deși la momentul deversării finale de către SA „Apă-Canal Chișinău” a apelor reziduale în obiectiv acvatic, concentrațiile de poluanți se încadrează în limitele prescrise.

Spre deosebire de regimul juridic al tarifului diferențiat, care reprezintă o plată contractuală pentru servicii prestate de către SA „Apă-Canal Chișinău”, plata pentru deversările de poluanți se achită în bugetul de stat. Achitarea și prezentarea dărilor de seamă privind plățile pentru poluarea mediului la Serviciul Fiscal de Stat se efectuează cu periodicitate lunară.

(b) Subiectul și obiectul plății pentru deversările de poluanți

Potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1540 din 25.02.98, privind plata pentru poluarea mediului, **„subiecții prezentei legi sînt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, a căror activitate economică este generatoare de poluanți”**, iar art. 9 din această lege clarifică faptul că plata **se percepe pentru deversările de poluanți cu ape reziduale atât în obiective acvatice, cât și în sisteme de canalizare.**

Însă, redacția curentă nu ține cont de faptul că apele reziduale evacuate în sisteme de canalizare sunt epurate centralizat de operatorul serviciului public de canalizare până la atingerea normativelor de deversare în obiective acvatice. Agenții economici achită serviciul contractual de canalizare și epurare, iar **în cazul în care concentrația de poluanți depășește limitele stabilite, operatorul serviciului de canalizare încasează un tarif majorat pentru efortul de a filtra apele recepționate.**



În rezultat, chiar dacă în punctul de control⁶ al consumatorului non-casnic sunt atestate depășiri ale concentrațiilor de poluanți, impactul asupra mediului înconjurător este prevenit prin funcționarea serviciului public de epurare.

Această situație este compatibilă cu reglementările **Directivei Consiliului din 21 mai 1991, privind tratarea apelor urbane reziduale, 91/271/CEE⁷**, care prevede obligația echipării localităților cu sisteme de colectare a apelor urbane reziduale, precum și asigurării tratării secundare sau echivalente a apelor urbane reziduale care intră în sistemele de colectare.

(c) Recomandarea referitor la restrângerea domeniului de aplicare a Legii nr. 1540/1998

Având în vedere argumentele menționate în punctele precedente, propunem analiza oportunității de a restrânge aplicabilitatea Legii nr. 1540/1998 la acei agenți economici care admit deversări de poluanți în obiective acvatice cu depășirea normativelor pentru concentrațiile maxim admisibile de poluanți.

Aceasta deoarece agenții economici, care reușesc să respecte concentrațiile maxim admisibile de poluanți, fie în rezultatul implementării sistemelor de epurare locală sau prin încheierea contractelor de epurare cu SA „Apă-Canal Chișinău”, nu cauzează daune mediului și, respectiv, lipsește temeiul pentru impunerea măsurilor de responsabilizare fiscală asupra acestor întreprinderi.

Or, precum se indică în Instrucțiunea Ministerului Mediului privind calculul plății pentru poluarea mediului în Republica Moldova din 17.04.2000, plata pentru deversările de poluanți în limitele normativelor stabilite se consideră „plata menită compensării impactului și restabilirii componentelor mediului influențate de poluare cu asigurarea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea societății și funcționarea normală a ecosistemelor”.

(d) Formula de calcul

Cuantumul plății pentru deversările de poluanți este diferit în funcție de faptul dacă: (i) deversările de poluanți se încadrează în normativele stabilite; (ii) deversările de poluanți depășesc normativele stabilite⁸.

În baza Anexei nr. 5, pct. 3 din Legea nr. 1540/1998, plata, conform indicilor specifici de poluare cu deversări industriale, se efectuează de către consumatorii de apă care evacuează poluanți în sistemele de canalizare. Lista acestor indici și normativele concentrațiilor maxime admisibile (CMA) de poluanți se aprobă de către agențiile ecologice teritoriale la prezentarea de către serviciile de exploatare a instalațiilor de epurare.

Potrivit Anexei nr. 5, pct. 4) din Legea nr. 1540/1998, plata pentru deversările de poluanți în limitele normativelor concentrațiilor maxime admisibile (CMA) și deversărilor limitat admisibile (DLA) se determină ca produs între normativul plății și masa reală, în tone convenționale, a poluanților.

Plata pentru deversările de poluanți care depășesc normativele stabilite se determină ca sumă a produsului dintre normativul plății și masa normativă, în tone convenționale, a poluanților și a produsului dintre

⁶ Potrivit pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 950/2013, *punctul de control este locul de unde se prelevează probe de apă în vederea efectuării analizelor de laborator, acest loc fiind: a) în cazul evacuărilor în rețeaua de canalizare a localității a apelor menajere uzate și industriale, ultimul cămin de al canalizării interioare a consumatorului de apă înainte de deșeurile în rețeaua de canalizare a localității.*

⁷ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01991L0271-20140101&from=EN>

⁸ Plata pentru deversările de poluanți conform art. 9 din Legea nr. 1540/1998



normativul plății, mărimea depășirii masei reale a poluanților asupra celei normative și coeficientul de multiplicitate a depășirii concentrației reale față de cea normativă⁹.

Normativele plății pentru deversările de poluanți, pentru o tonă convențională, sunt stabilite în Anexa nr. 5 la Legea nr. 1540/1998, în funcție de raza de aplicare, pentru municipiul Chișinău constituind 234,0 lei, nefiind elucidată modalitatea de determinare a acestei cifre.

(e) Coeficientul de multiplicitate a depășirii concentrației reale de poluanți față de cea normativă

Modul de calculare a coeficientului de multiplicitate este prevăzut în Instrucțiunea Ministerului Mediului privind calculul plății pentru poluarea mediului în Republica Moldova din 17.04.2000.

Pentru determinarea coeficientului de multiplicitate a depășirii concentrației reale față de cea normativă se folosesc valorile medii ale concentrațiilor reale ale poluanților după rezultatele controlului de laborator din perioada dării de seamă. În cazul lipsei controlului de laborator, în calitate de concentrații reale se consideră cele stabilite de normele și regulile de construcție "SNiP", normele ramurale și altele, ținându-se cont de eficacitatea de funcționarea instalațiilor de epurare.

NORMATIVELE DE CONCENTRAȚIE MAXIMĂ ADMISĂ

Prin Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 a fost aprobat Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisari pentru localitățile urbane și rurale.

În conformitate cu pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013, consumatorii, alții decât cei casnici, au obligația epurării locale a apelor uzate, astfel încât în punctul de control să fie asigurată respectarea condițiilor prevăzute în avizul de branșare/racordare eliberat de operator, în contractul de furnizare a serviciilor, precum și în normativele de evacuare, cu respectarea CMA.

Agenții economici vor respecta cerințe de calitate diferite, în funcție de categoria apelor deversate¹⁰: (i) *ape menajere uzate* – ape de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodărie, instituții publice și servicii, care provin din metabolismul uman, din activități menajere și igienico-sanitare și deversate în sistemul de canalizare, sau (ii) *ape industriale uzate* – toate apele uzate care provin din spațiile utilizate în scopuri comerciale sau industriale altele decât apele menajere uzate sau apele de scurgere.

Principalii parametri/indicatori de calitate care trebuie să caracterizeze apele uzate industriale la evacuare în rețelele de canalizare ale localităților, precum și în limitele maxime admisibile ce se măsoară în punctele de control sunt prevăzute în anexa nr.1. la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2013.

Recomandăm ajustarea valorilor indicate în anexa nr. 1, Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013, la cele prevăzute în legislațiile statelor din regiune, cu titlu de exemplu servind Hotărârea Guvernului României nr. 188 din 28 februarie 2002, privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, tabelul nr. 1, „Indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate în rețelele de canalizare ale localităților”¹¹.

Pentru comoditate, normativele ce necesită revizuire sunt prezentate comparativ în tabelul ce urmează:

Tabelul Nr 1. Comparația valorilor admisibile ale concentrațiilor maxime de poluanți

⁹ Anexa nr. 5, Legea nr. 1540/1998, Anexa nr. 5, pct. 5

¹⁰ Anexa nr. 6 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013.

¹¹ <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34653>



Nr. d/o	Denumirea indicatorilor/parametrilor de calitate	Unitățile de măsură	Valoarea admisibilă (Hotărârea Guvernului nr. 950/2013, Republica Moldova)	Valoarea admisibilă (Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, România)
1	2	3	4	5
1.	Temperatura	°C	Cel puțin 8 și cel mult 30	40
4.	Consum biochimic de oxigen în 5 zile (CBO ₅)	mgO ₂ /dm ³	225 sau conform proiectului stației noi de epurare	300
6.	Substanțe extractibile cu solvenți organici (grăsimi)	mg/dm ³	25,0	30
12.	Sulfați (SO ₄ ²⁻)	mg/dm ³	400 sau conținutul în apa potabilă	600
13.	Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C ₆ H ₅ OH)	mg/dm ³	3,0	30
15.	Detergenți sintetici biodegradabili	mg/dm ³	2,5	25
16.	Plumb (Pb ²⁺)	mg/dm ³	0,2	0,5
17.	Cadmium (Cd ²⁺)	mg/dm ³	0,2	0,3
21.	Nichel (Ni ²⁺)	mg/dm ³	0,8	1,0

PROCEDURA DE PRELUARE A PROBELOR PENTRU MONITORIZAREA CALITĂȚII APELOR EVACUATE

În prezent, frecvența de prelevare și analiză a probelor de apă uzată este stabilită în avizul de branșare/racordare a apelor uzate în sistemul public de canalizare al localității și contractul de furnizare a serviciului de canalizare¹². **Însă, pentru o aplicare uniformă și previzibilă a legii, recomandăm reglementarea, prin act normativ subsidiar, a procedurii și frecvenței de prelevare a probelor în scopul monitorizării calității apelor evacuate.**

Or, normele pct. 36, 37 și 38 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 prevăd metode de monitorizare a calității apei și prelevare a probelor de la stația de epurare, nu și de la punctul de control stabilit pentru fiecare beneficiar al serviciului de canalizare.

TRANSPARENȚA ÎN ACTIVITATEA SA „Apă-Canal Chișinău”

¹² Pct. 19 din Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisari pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 .



La 14 iunie 2017, SA „Apă-Canal Chișinău” a anunțat, prin publicare pe pagina web¹³, că „în cadrul ședinței, membrii Consiliului de administrare au decis ca facturile pentru luna mai vor fi anulate, fiind emise facturi noi, în care sumele vor fi recalculat. Atât pentru luna mai, cât și pentru perioada mai-decembrie 2017, la stabilirea tarifului pentru serviciile de canalizare în cazul depășirii CMA se vor aplica următoarele metode de calcul:

1. pentru agenții economici pentru care au fost preluate probe în anul 2017 se vor aplica următorii coeficienți:

Coeficient efectiv	Coeficient ce urmează a fi aplicat până la finele anului 2017
K<2	K=0,5
K de la 2 până la 10	K=2
K>10	K=5

2. pentru agenții economici pentru care, pe parcursul anului 2017, încă nu au fost preluate probe, calculele vor fi efectuate conform metodei de calcul aplicată anterior, până la prelevarea probelor noi.”

În același timp, nu este publicată această decizie a Consiliului de administrare, precum și nu este explicată modalitatea de încadrare a respectivelor metode de calcul în prevederile art. 22 alin. (18) din Legea nr. 303 din 13.12.2013. **Or, respectarea legii implică stabilirea contractuală a tarifului diferențiat, ceea ce generează dificultăți în condițiile în care S.A. „Apă-Canal Chișinău” a reziliat contractele privind recepționarea și preepurarea apelor uzate cu concentrații majorate de poluanți, încheiate cu agenții economici.** Prin urmare, se impun clarificări cu privire la continuarea raporturilor contractuale de prestare a serviciilor aferente evacuării și epurării apelor uzate.

În lumina celor expuse mai sus, reiterăm necesitatea:

- (i) Excluderii dublării dintre tariful diferențiat achitat operatorului pentru evacuarea și epurarea apelor, pe de o parte, și plata pentru deversările în sistemul public de canalizare, achitată în bugetul de stat, pe de altă parte.
- (ii) Aplicării unei metode previzibile de calcul a tarifelor diferențiate pentru epurarea apelor uzate.
- (iii) Revizuirii normativelor de concentrații maxime admisibile.
- (iv) Reglementării în acte normative a procedurii și frecvenței de preluare a probelor pentru analiza calității apelor evacuate.
- (v) Asigurării previzibilității în raporturile contractuale între agenții economici și operatorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

În final, reiterăm deschiderea și disponibilitatea pentru a clarifica sau prezenta argumente suplimentare referitor la oricare dintre punctele menționate în prezenta notă.

Cu respect,

Mila Malairău

Director Executiv

A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”

¹³ <http://acc.md/1412-2/>